МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ РАК

Основные факты

- Синонимы: LABC (Locally Advanced Breast Cancer), развитая форма локально регионального РМЖ, развитая форма первичного РМЖ
- Определение: Исторически этим названием обозначают неоперабельные случаи
 - Определяется по-разному
 - Большие первичные опухоли более 5 см (стадия Т3)
 - Вовлечение кожи / грудной стенки (стадия Т4) и / или фиксированное вовлечение подмышечных (N2) или ипсилатеральных интрамаммарных (N3) лимфатических узлов
 - Стадии заболевания: IIIa (T0-2N2 или T3N1-2) и IIIb (T4Nx или TxN3)
 - Воспалительный РМЖ (T4d) относится к местно-распространенному РМЖ, но описывается отдельно
 - Четкое клиническое поведение опухоли и очень плохой прогноз
- Клинические признаки неоперабельного РМЖ
 - Обширный отек кожи молочной железы
 - Узловые отсевы в коже
 - Парастернальная опухоль
 - Воспалительный рак
 - Отек руки
 - Надключичные метастазы
 - Два или более признаков из следующего списка:
 - Изъязвление кожи
 - Ограниченный отек кожи молочной железы
 - Фиксация к грудной стенке
 - Фиксация подмышечных лимфатических узлов
 - Подмышечные узлы > 2,5 см при пальпации
- Классический вид
 - Диффузные изменения на маммограмме
 - Уплотнение, деформация строения ткани, объемное образование и / или обызвествления